



**VAMOOSE HONDO MEDIUM CAMO
AWD**

5 999.99 \$

SKU: N/A

Categories: [Hors route](#), [Vélo électrique](#)

Tags: [Vamoose](#)

DESCRIPTION

SUSPENSION COMPLÈTE ET PUISSANCE COMPLÈTE

Le Vamoose HONDO est disponible en deux modèles : la version à traction intégrale double 52V 750W ou la version à traction moyenne BAFANG M620. Les deux modèles offrent un couple et une puissance incroyables pour gravir des pentes plus raides, traverser la neige épaisse, remorquer une lourde charge ou se frayer un chemin dans les sentiers forestiers avec facilité. Voici la version HONDO AWD, cliquez ici pour la version HONDO MID.

Ce cycle HONDO AWD est livré en standard avec les accessoires suivants :

- Deux moteurs 52V 750W (possibilité de réduire la puissance à 500W)
- Batterie Samsung 52V 20 Ah avec batterie supplémentaire en option
- Cadre en aluminium aéronautique 6061 avec fourches avant en alliage
 - Capteur de couple
 - Dérailleur SRAM X5 9 vitesses
- Freins hydrauliques Tektro Dorado à quatre pistons
- Feux LED à l'avant et à l'arrière
- Pneus MAXXIS™ Minion

SPÉCIFICATIONS PDF

SPECIFICATIONS

VAMOOSE HONDO MEDIUM CAMO AWD



Format du moteur : Double
Moteur avant : BAFANG G06 52V 750W
Moteur central : N/A
Moteur arrière : BAFANG G06 52V 750W
Dérailleur et manettes : SRAM X5 9 VITESSES
Accélérateur : Accélérateur rotatif sans arrêt
Écran : APT 860C avec USB
Batterie : 21700 50 E CELLS 52V 20 Ah Samsung
Chargeur : 4A SMART

Fourche avant : BOXER Inverted Air avec un débattement de 150 mm

Suspension arrière : Rockshox DELUXE SELECT 190845

Cadre : LRG 6061 Aluminum avec œillets de remorque et fixation piggy-back sur le tube diagonal

Freins : Tektro HD-E730 Dorado

Roues : 4 PISTONS hydrauliques 203 mm ROTOR

Pédales : 26« x 4.8 » MAXXIS MINION FBR FBF

Selle : GINEYEA Aluminium K303

Porte-bagages avant et arrière : Nebula Gel

Garde-boue : Arrière, avec option de montage à l'avant

Feux avant et arrière : Plastique

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Couple (par moteur) : 100 Nm Couple MAX

Heures en watts : 1040

Kilométrage par charge : 52 mi

Kilométrage par charge : 84 km

Temps de charge de la batterie : 4-6 heures.

Prise USB : OUI

POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions de la boîte (cm) : 168 x 32,5 x 86,5

Dimensions de la boîte (pouces) : 66 X 13 X 34

Poids (métrique) : 37 kg NW / 46 kg GW

Poids (impérial) : 81.5 lbs NW / 101 lbs GW

Vitesse maximale (métrique) : 32 km/h vitesse maximale

Vitesse maximale (impériale) : 20 m/h vitesse maximale

Charge maximale : 330 lbs.



VAMOOSÉ HONDO MEDIUM CAMO AWD



INFORMATION ADDITIONNELLE

État

[Neuf](#)

Succursale

[Centre de camping Amos](#)