



VAMOOSE ODIN 4.2

2 999.99 \$

SKU: N/A

Categories: [Hors route](#), [Ville](#)

Tags: [Vamoose](#)

DESCRIPTION

SUSPENSION COMPLÈTE !

Le vélo de montagne Vamoose ODIN 4.2 apporte du plaisir sur les sentiers pleins de bosses et d'irrégularités. Avec ses amortisseurs avant et arrière à réduction d'impact qui supportent le plus gros des impacts du sentier, le ODIN 4.2 a été conçu pour réduire considérablement l'impact sur le cycliste tout en augmentant la traction et en créant une conduite très indulgente et agréable. Équipé en standard de freins à disques hydrauliques, le Vamoose ODIN 4.2 offre une capacité de freinage progressive et puissante avec peu d'effort des doigts.

Ce vélo est livré en standard avec les accessoires suivants :

- Moteur 48V 500W moyeu arrière
- Batterie Samsung 48V 16 Ah
- Écran actif CDC6
- Système d'assistance au pédalage intelligent 1:1 (PAS)
- Feux LED à l'avant et à l'arrière



- Pneus KENDA™ Krusade
- Garde-boue avant et arrière
- Porte-bagages arrière

SPÉCIFICATIONS

Format du moteur : Simple arrière

Moteur avant : N/A

Moteur central : N/A

Moteur arrière : BAFANG 48V 500W

Dérailleur et manettes : SHIMANO ALTUS 7 VITESSES

Accélérateur : Accélérateur avec arrêt

Affichage : CDC6

Batterie : 48V 16 Ah LG

Chargeur : 2A

Fourche avant : VAMOOSE BOXER

Suspension arrière : A5

Cadre : Aluminium 6061

Freins : Tektro Hydraulique E350

Roues : 26" x 4.0" KENDA

Pédales : Wellgo

Selle : Velo Black

Porte-bagages avant et arrière : Porte-bagages arrière

Garde-boue : Plastique

Feux avant et arrière : LED câblées

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Couple (par moteur) : 80 Nm Couple MAX

Heures en watts : 768

Kilométrage par charge : 38

Kms par charge : 68

Temps de charge de la batterie : 4-6 heures.

Prise USB : OUI

POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions de la boîte (cm) : 160 x 30 x 82

Dimensions de la boîte (pouces) : 62 X 12 X 32

Poids (métrique) : 36 kg NW / 44 kg GW

Poids (impérial) : 79 lbs NW / 97 lbs GW

Vitesse maximale (métrique) : 32 km/h vitesse maximale



VAMOOSE ODIN 4.2



Vitesse maximale (impériale) : 20 m/h vitesse maximale
Charge maximale : 330 lbs